

e-mail: klein@tacb.cz

http:// www.tacb.cz







Telefon: mob. 606 319 143

Platnost: od 1. 4. 2017

 Kontaktní adresa:
 APOS Blansko - Měřicí přístroje
 Pražská 1602/7
 678 01 BLANSKO


 Ceny jsou uvedeny bez DPH
 Ceny jsou stanoveny EXW Blansko

DIGITÁLNÍ-ČÍSLICOVÉ PANELOVÉ PŘÍSTROJE

Typ	Popis	Ceny bez kalibrace	Kč	
digitální-číslivé přístroje s červenými čísly				
N24 S, T, H, Z	4 místný displej, vstupy-verze S-dc.U,I, T-termočl., Z-ac U,I, H-dc±U,I,		1.800,-	
N25 S, T, H, Z	5 místný displej, vstupy-verze S-dc.U,I, T-termočl., Z-ac U,I, H-dc±U,I,		1.950,-	
rozš.- přípl.	konfigurace parametrů dle zákazníka		200,-	
rozš.- přípl.	nap.ac/dc-80-253V, 20-40V, nap. verze S, T, dc 24V/30mA		650,-	
rozš.- přípl.	nestandardní jednotky, veličiny		400,-	
digitální-číslivé přístroje - 3 barevný displej				
N20	5 místný displej, vstupy-dc.U, I, termočl., LED 14mm		2.600,-	
N21	vst. Programovatelný, nap.20..300Vdc / 22...253Vac, OLED		3.750,-	
N20Z	5 místný displej, vstupy-AC.U ,I, Hz termočl., LED 14mm		2.750,-	
rozš.- přípl.	konfigurace parametrů dle zákazníka		350,-	
digitální-číslivý přístroj na DIN lištu				
N27D	vstupy-AC U 0-500V, AC I 0-63A Hz, kW, LED-červený 14mm,		2.650,-	
N27P	vst. programovatelné 1/5A, 32/63A, AC U - 100/400V, 1F síť nap. 90...300V dc / 85...253V ac, OLED		4.650,-	
	analogový výstup, nebo 1 relé		850,-	
programovatelné digitální-číslivé přístroje - 3 barevný displej				
N30B	5 místný displej, indikátor zobr. inter./exter. paměť 4GB, RS 485, LCD-14mm		4.150,-	
N30U	5 místný displej, vstupy-dc U, I, termočl. ,R, RS 485, LCD-14mm		3.900,-	
N30H	5 místný displej, vstupy-dc U 600V, I 6A, RS 485, LCD-14mm		3.800,-	
N30O	5 místný displej, vstupy-ipuls, Hz, otáčky, počítadlo, RS 485, LCD-14mm		3.750,-	
N30P	5 místný displej, 1F síť, činný, jalový, zdámlivý výkon, RS 485, LCD-14mm		4.050,-	
rozš.-přípl.	nestandardní jednotky, parametry		400,-	
rozš.-přípl.	7 barevný bargraf,		1.500,-	
programátory				
PD14	programátor pro konfiguraci přístř. N20, N20Z, N24, N25		1.420,-	
digitální-číslivé analyzátory 3F sítě pro 3 nebo 4 vodičovou síť				
N10	LCD-4x5 řády, 144x144mm, 3F, analog výst., 3 relé, impuls. výst., nast. hodnot,		19.050,-	
N10A	LCD-4x5 řády, 144x144mm, 3F, analog výst., 1 relé, impuls. výst. nast. hodnot,		20.950,-	
rozš. přípl.	RS 485		1.450,-	
N14	LCD-3x3 řády, 96x96mm, 3F, impuls. Výst.		5.800,-	
ND10	LCD-3x4 řády, 96x96mm, 3F, 2 relé, impuls. výst.		4.000,-	
ND20	LCD-3x4 řády, 96x96mm, 3F, 1 relé, impuls. výst.		8.150,-	
rozš. přípl.	ND20 - analog. výstup		980,-	
rozš. přípl.	ND10 - RS 485, ND20 - analogový výstup		850,-	
ND 30	96x96,3f analyzátor		10.500,-	
rozš.- přípl.	2x PT100		1.100,-	
ND40	3 f analyzátor, 144x144		24.500,-	
N43	3 f analyzátor, DIN lišta, 1/5A a 63A		6.450,-	
P43	3f analyzátor		8.000,-	
ND1	LCD 5,7" TFT, 144x144mm, 4 analog. výst., 6 relé, paměť 4GB, RS 485		60.500,-	
	příplatek za přenosné provedení		19.350,-	
N100	LED 4x4½. 144x144, 3F, harmonické, vst. 1/5A, 57,7/100V, 230V... 690V, RS 485		16.000,-	
rozš. přípl.	3x analog výstup+1 relé		1.950,-	
digitální-číslivé synchronoskopy				
KSS	Digitální displej, 2relé			11.850,-
KS3 1	LCD-4x5 řádů, 144x144mm, 100,110,240,400V, výst. 2 relé			16.350,-
KS3 2	Led diody, 144x144mm, 100, 110, 240, 400V, výst. 2 relé	16.350,-		
rozš. přípl.	RS 485	1.450,-		
ZAPISOVACÍ PŘÍSTROJE				
KD8	LCD 5,7" TFT, 144x144mm, 6 kanálů, výst. 6-12 relé, progr. kanály, paměť 4GB, RS 485		37.200,-	
KD7	LCD 5,7" TFT, 144x144mm, 36 kanálů, výst. 8-16 relé, progr. kanály, paměť 4GB, RS485,232		46.200,-	
rozš. přípl.	dle tech. specifikace			

DIGITÁLNÍ-ČÍSLICOVÉ PANELOVÉ PŘÍSTROJE

Typ	Popis	Ceny bez kalibrace	Kč
DIGITÁLNÍ-ČÍSLICOVÉ PŘÍSTROJE S BARGRAFEM - LED			
NA3 B	bargraf, 96x24x125, universální 1 kanálový vstup, 0,2%,		6.100,-
NA3 D	4 místný LCD dispey, 96x24x125, universální 1 kanálový vstup, 0,2%, 0,5%,		5.500,-
NA3 F	4 místný LCD dispey, barevný bargraf, universální 1 kanálový vstup, 0,2%, 0,5%,		6.600,-
přípl.	7 barevná bargraf		1.450
	RS 485		1.450,-
	analogový výstup		850,-
	2 spínací relé		700,-
	kolektorový výstup		400,-
NA 5	3 barevný vertikální universální bargraf, univ. vstup, 0,1%, 48x144x100		8.300,-
NA 6	3 barevný vertikální universální bargraf, univ. vstup, 0,1%, 48x144x100		9.400,-
přípl.	7 barevný bargraf,		1.550,-
	RS 485		1.550,-
	analogový výstup		1.550,-
	4x releový výstup		1.300,-
	8 kolektorových výstupů		1.250,-
	modrý digitální display		1.100,-
REGULÁTORY			
RE 22	programovatelný, vstup-Pt 100 0/4-20mA, 0-5/10V, display LED červený, 4 číslice		2.300,-
RE 70	programovatelný, vstup-Pt 100, display LED červený, 4 číslice		2.200,-
RE 71	dle specifikace, vstup-Pt 100, display LED červený, 4 číslice		2.000,-
RE 72	programovatelný, vstup-Pt 100 0/4-20mA, 0-5/10V, alarm, display LED červ./ zel., 2x 4 číslice		3.450,-
	analogový výstup		650,-
	napájení 24V dc		650,-
	napájení 20-40V ac/dc		650,-
RE 92	programovatelný, vstup-Pt 100 0/4-20mA, 0-5/10V, alarm, display LCD 3,5		14.300,-
	2x analogový výstup		1.650,-
	napájení 24V dc		800,-
	ethernet		1.950,-
RE 60	dle specifikace, vstup PT 100, relé nebo binární, alarm, display LCD,		3.050,-
	1x alarm		300,-
	2x alarm		600,-
	napájení - 110V ac, 24Vac, 18-72V dc		1.100,-
RE 01	dle specifikace, vstup PT 100, NTC, relé, alarm, display LCD-4 číslice,		2.250,-



VELKOPLOŠNÉ DISPLAYE - ceny ny vyžádání	
DL	výška čísel 100mm, numerický
DNL	výška čísel 230/305mm, numerický, červená nebo žlutá
DN1	výška čísel 100mm, numerický čísla čer
DN2	výška čísel 200mm, numerický, čísla červená nebo zelená
DN3	výška čísel 300mm, numerický, čísla červená nebo zelená
DA1	alfanumerický display- barva červená nebo zelená
DLZ	hodinový display, výška čísel 100mm



Technická specifikace jednotlivých provedení je uvedena v příslušném katalogu
 Zpracování protokolů dle požadovaných norem zákazníka - 1 norma, 1 typ, 1 ks
 Kalibrace : kalibrace přístrojů je zajišťována na základě požadavku + 5%

50,-

DODACÍ PODMÍNKY :

Ter. dod. : 2 týdny od data objednávání
 Specifikace pro objednávání : typ, tech. par. dle katalogu

DIGITÁLNÍ-ČÍSLICOVÉ PANELOVÉ PŘÍSTROJE

Typ	Popis	Ceny bez kalibrace	Kč
-----	-------	--------------------	----